

actiforce


OFFICE EDITION



MOVEMENT BEGINS HERE

office

EDITION

A modern office interior with a large window overlooking a city skyline. The room features a desk with a computer monitor, a potted plant, and a coffee table with a bottle of whiskey. A semi-transparent dark blue box is overlaid on the center of the image, containing text.

Für Sie haben wir eine kleine Auswahl
aus unserer Kollektion getroffen, die den
Anforderungen an einen zeitgemäßen
Arbeitsplatz im Büro erfüllen.

Genießen Sie
und lassen Sie sich inspirieren...



INTEGRIERTE **TECHNOLOGIE**

Elements - unser preisgekrönter Schreibtisch mit integrierter Technologie und erstklassigem Kabelmanagement.

Der erste Schreibtisch mit Cabletop®, einer einzigartigen Platte mit integriertem USB- und Stromanschluss, Handschalter und Kabelmanagement






ELEMENTS SOLID TWO
Jet Black RAL 9005
CABLETOP 1600X800
Nero Black 4023
KABELKETTE SLIM







ELEMENTS

SOLID ONE

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 705 / max. 1205
Empfohlene Tischplattenmaße Breite x Tiefe (mm)	1600 / 1800 / 2000 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



ELEMENTS

SOLID TWO

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 640 / max. 1300
Empfohlene Tischplattenmaße Breite x Tiefe (mm)	1600 / 1800 / 2000 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



ELEMENTS

1380

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 700 / max. 1170
Breite x Tiefe (mm)	1380 x 670
Tragkraft (kg)	80

Oberflächenfarben:



Gestellfarben:



ELEMENTS

LIQUID

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 620 / max. 1280
Breite x Tiefe (mm)	2186 x 1200
Tragkraft (kg)	150

Individualisieren Sie Ihren Cabletop mit Steckdosenleiste und Kabeldurchlassdose

**Kompatibles Zubehör

Gestellfarbe:





ELEMENTS

STECKDOSENLEISTE

Produktdetails

Stecker	5 Anschlüsse / 2 USB-A
Leistung	220V

Farboption:



ELEMENTS

QI CHARGER

Produktdetails

Breite (mm)	80 Ø
Leistung (Schnellladung)	10W

Farboption:





800 SOLID SINGLE COLUMN

Produktdetails

Höhe (mm) min. 690 / max. 1180

Breite x Tiefe (mm) 800 x 670

Tragkraft (kg) 50

*Rollen optional

Oberflächenfarben:



Gestellfarben:



60 x 90






Innovative Technologie trifft auf zeitgemäßes Design. Mit Elements haben wir die preisgekrönte Steh-Sitz-Innovation geschaffen, die keine Wünsche offen lässt.

Jetzt neu: Unsere Elements-Kollektion in kleineren Abmessungen. Ausgestattet mit Rollen, damit der Schreibtisch zur flexiblen, idealen Areitsplatzlösung wird!

ELEMENTS HPL
FARBEN UND TEXTUR



WEISS U11209 W




SCHWARZ U12001 W




SILBER U12010 W


ELEMENTS LINOLEUM
FARBEN UND TEXTUR




GREY ASH 4132



NERO BLACK 4023




SMOKEY BLUE 4179



SALSA RED 4164

OBERFLÄCHEN


FORMEN UND GRÖSSEN




670 x 800 mm




670 x 1380 mm




1200 x 2186 mm



800 x 1600 mm



800 x 1800 mm



800 x 2000 mm









STEELFORCE

PRO 770 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 685 / max. 1155
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



Ø70



STEELFORCE

PRO 870 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 609 / max. 1269
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



Ø70



STEELFORCE

PRO 270 SLS T-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarbe:



64 x 130



STEELFORCE

PRO 270 SLS C-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarbe:



64 x 130



STEELFORCE

PRO 370 SLS HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



70x70



STEELFORCE

PRO 370 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



70x70





STEELFORCE

PRO 470 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



STEELFORCE

PRO 470 SLS BENCH

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120 / 120

Gestellfarben:



STEELFORCE

PRO 472 SLS 120°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1200 / max. 1400
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1200 / max. 1400
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



STEELFORCE

PRO 471 SLS 90°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1050 / max. 1650
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:





STEELFORCE SLS 570 SC

H-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm) min. 690 / max. 1180

Empfohlene Tischplattenmaße (mm) 1000 x 900

Tragkraft (kg) 50

Oberflächenfarben:



Gestellfarben:



60 x 90





STEEFORCE SLS 570 SC H-FUSS
Traffic White RAL 9016
ACTIVITY 2.0



STEELFORCE PRO 670 SLS
Jet Black RAL 9005
STEELFORCE SLS 570 SC H-FUSS
Jet Black RAL 9005

ACTIVITY 2.0
KABELWANNE FIX
KABELKETTE SLIM







STEELFORCE

PRO 570 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 570 SLS C-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 570 SLS T-FUSS

Produktdetails

Height (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE

PRO 670 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90






STEELFORCE HIGHLINE

PRO 670 SLS C-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 670 SLS T-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE

PRO 673 SLS 135°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	610
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE

PRO 671 SLS 90°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1050 / max. 1650
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90



STEEFORCE PRO 671 SLS 90°
TrafficWhite RAL 9016
ACTISWITCH PRO BASIC
KABELKETTE SLIM
ACTIVITY 2.0

Widerstehen Sie dem Drang, sich
zurückzulehnen.

- Movement begins here





STEEFROCE HIGHLINE PRO 670 SLSTFUSS
Jet Black RAL 9005
LEG COVERS SINGLE UNIT
KABELKETTE SLIM
KABELWANNE EASY



MUSIC
SOUND'S LIFE
HEART'S
A UNIVERSE OF MEMORIES
EMOTIONAL
A LIFELONG RELATIONSHIP AND PASSION
THE GREATEST JOY
POETRY OF THE HEART
ABOUT SINGING
LOVE IN S WORD
DURE LIFE
SEARCHING
SEARCHING



STEELFORCE

PRO 100 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 680 / max. 1090
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	800 - 1400 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarbe:



115 x 51



STEELFORCE

PRO 200 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 620 / max. 1050
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1600 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



63,5x63,5



STEELFORCE

PRO 210 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 700 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1600 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



63,5x63,5



STEELFORCE

PRO 300 SLIM

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 620 / max. 1050
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1600 x 670
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



63,5x63,5

STEEFORCE PRO 300
Traffic White RAL 9016
KABELKETTE SLIM
AKUSTIKSCREEN
SCREEN HOLDER





STEELFORCE

PRO 300 KURZE KUFE

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1800 x 700
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



63,5x63,5



STEELFORCE

PRO 300

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1800 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



63,5x63,5





ALUFORCE PRO 150 M
Jet Black RAL 9005

ALUFORCE PRO 250 M
Jet Black RAL 9005
KABELWANNE FIX
KABELKETTE SLIM





ALUFORCE

PRO 140 M

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 700 / max. 1160
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



132 x 57



ALUFORCE

PRO 150 M

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 680 / max. 1140
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



132 x 54



ALUFORCE

PRO 250 M

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 630 / max. 1280
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



154 x 63



ALUFORCE

PRO 251 M 90°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 630 / max. 1280
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1200 / max. 1400
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarbe:



154 x 63



ALUFORCE

PRO 110 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 680 / max. 1140
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarbe:



132 x 54



ALUFORCE

PRO 140 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 700 / max. 1160
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60


Gestellfarben:




132 x 57



STANDARDTISCHPLATTEN
FARBEN UND TEXTUR



WEIß W1000 ST9




SCHWARZ U12007



GRAU U12188 SD



SILBER U12010 WV



EICHE H1334 ST9



670 x 800 / 1380 mm




800 x 1200 / 1400 mm



800 x 1600 / 1800 / 2000 mm




OBERFLÄCHEN FORMEN UND GRÖSSEN



800 x 2000 mm (29°)



800 x 2165 mm (135°)



800 x 2000 / 600 x 1200 mm (90°)



Wer Menschen verbindet,
gestaltet die Zukunft!

- *Scott Heiferman*








STEELFORCE

670 SLS MEETING BASIC

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1800 x 1000/850
Tragkraft (kg)	100

Gestellfarben:



60 x 90

Produktdetails



STEELFORCE

670 SLS MEETING EXTENSION

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	3600 x 1000/700
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90

Produktdetails



STEELFORCE

PRO 675 KONFERENZ

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	2100 - 2400 x 1000
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90

Produktdetails



STEELFORCE

PRO 675 KONFERENZ XL

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	2500 - 3000 x 1000
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90

Produktdetails







TV-LIFT

WALL

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2214 x 914 x 202
Hub (mm)	1000
Vesa Norm	400x100 to 800x432
Geeignet für Bildschirmgrößen	32" to 100"
Tragkraft (kg)	120

Farboption:



TV-LIFT

EASY

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2030 x 693 x 192
Hub (mm)	1000
Vesa Norm	200x100 to 600x432
Geeignet für Bildschirmgrößen	26" to 86"
Tragkraft (kg)	100

Farboption:



TV-LIFT

MOBILE

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2077 x 1370 x 719
Hub (mm)	800
Vesa Norm	200x100 to 600x432
Geeignet für Bildschirmgrößen	26" to 100"
Tragkraft (kg)	100

Farboption:



ACTIVITY

20

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 610 / max. 870
Durchmesser (mm)	390 Ø

Farboption:





THE BEST
POSITION IS
**YOUR NEXT
POSITION**

ACTIVITY

2.0

Produktdetails

Höhe (mm) min. 610 / max.870

Durchmesser (mm) 390 Ø

Farboption:



Bamboo



SCHUBLADENBOX

TRI GRIP

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

126.5 x 305.6 x 359

Farboptionen:



*NICHT KOMPATIBEL MIT ELEMENTS

Bamboo



SCHUBLADENBOX

DUO GRIP

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

140.5 x 287 x 369.84

Farboptionen:



Bamboo



SCHUBLADE

BAMBUS

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

35 x 556 x 245

Farboption:



Bamboo



SCHUBLADE

SN GRIP

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

36.5 x 424 x 264

Farboptionen:



Bamboo 



SCHUBLADE

SL GRIP

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

36,5 x 759,6 x 264,5

Farboptionen:



*NICHT KOMPATIBEL MIT ELEMENTS



BLUMENKASTEN

FÜR MULTIBOX

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

110 x 300 x 118

Farboption:



MULTIBOX

KLEIN

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

105 x 303 x 123

Farboptionen:



MULTIBOX

GROSS

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

105 x 603 x 123

Farboptionen:



Bamboo



KABELWANNE

BAMBUS

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

85 x 1150 x 149.5

Farboption:



KABELWANNE

FIX

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

86 x 1100 x 151

Farboptionen:



KABELWANNE

EASY

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

134.53 x 1100 x 204.5

Farboptionen:



KABELWANNE

1200 MM

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

92-128 x 1264 x 152

Farboptionen:





KABELWANNE

CLICK

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

96.5 x 1200 x 189.96

Farboptionen:



KABELWANNE

FLEX

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

62 x 1470 x 82

Farboptionen:



**KOMPATIBEL MIT ELEMENTS LIQUID



KABELKETTE

SLIM

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

27 x 1310 x 55

Farboptionen:



MAGNET

KABELKETTE SLIM

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

27 x 55 x 53

Farboptionen:







LEG COVER

SINGLE UNIT

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

475 x 800 x 93

Farboptionen:



LEG COVER

470 BENCH SERIE


Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

475 x 1650 x 93

Farboptionen:





SCREEN HOLDER

KABELWANNE
BENCH

INTERCONNECTION SET

CABLE TOWER



SCREEN HOLDER


HALTERUNG

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

223 x 70 x 204

Farboptionen:



KABELWANNE BENCH

VERSTELLBAR

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

150 x 950 / 1550 x 260

Farboptionen:




CABLE TOWER

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

290 x 93 x 174

Farboptionen:



INTERCONNECTION

SET

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

74 x 451 x 257

Farboptionen:



*Dank der Höhenverstellbarkeit können Sie in der Position arbeiten, die sich für Sie oder Ihr Team und für die jeweilige Aufgabe am besten eignet.
Manchmal sitzen. Manchmal stehen.
Arbeit hat viele Gesichter und kann zu jeder Stunde und an jedem Tag anders aussehen.*

OFFICE EDITION

